



ショックアブソーバ

Shock Absorber

不二ラテックスの誇る、油圧式緩衝器。 衝突時のエネルギーを吸収することで、 ソフトな停止が可能となります。



特長1

業界最大級のラインナップ




外径サイズは M4 ~ M80 まで。 業界最大級を誇るラインナップにより、 あらゆる用途に対してご使用が可能です。

設備や機械の消耗・損傷を予防する他、 騒音の軽減にも繋がります。 ショックアブソーバ 型式一覧



特長2

吸収特性を選べる



吸収特性も複数種類から選択可能。 条件に合った型式を選ぶことで、 最短の吸収時間で停止できるため、 生産効率の最大化が実現できます。

選定はすべて不二ラテックスにお任せください。

ショックアブソーバ 選定ツール



特長3

カスタマイズ性に優れる



オイル粘度変更をはじめとし、特注も得意です。 オリフィス構造も変更しやすいため、 「完璧な止め方」を追求することも可能です。

40年の歴史によって積み上げた技術力を、実感していただけます。

特注・開発の 依頼先



まずはお問い合わせください。

不二ラテックス株式会社

精密機器本部

営業業務課TEL: 0282-30-1856FAX: 0282-30-1857東京営業課TEL: 03-3259-2524FAX: 03-5282-7520名古屋営業所TEL: 052-753-7201FAX: 052-753-7203

大阪営業所 TEL: 06-6303-5312 FAX: 06-6305-9712 福岡営業所 TEL: 092-411-7145 FAX: 092-471-1716